

Legionowo, 19 października 2015 r.

ZŚ.6341.56.2015

## DECYZJA Nr 241/2015

Na podstawie art. 140 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. b i d oraz pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 j.t.), art. 11d pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 10.09.2015 r. przez Powiat Wołomiński z siedzibą ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin, reprezentowany na podstawie Uchwały Nr V-68/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. przez Pana Szymona Grubę, przesłanego Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1884/P/NN/15 z dnia 04.09.2015 r. znak: NN-404/W/225-JSM/15

### ORZEKAM

#### udzielić pozwolenia wodnoprawnego

dla Powiatu Wołomińskiego z siedzibą ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na:

1. Rozbiórkę (likwidację) istniejącego i wykonanie nowego mostu, w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4314W na rzece Rządzy, w miejscowości Turze, gm. Poświętne;

1) Współrzędne geograficzne mostu – przecięcie osi obiektu z osią rzeki Rządza:

N - 52° 19' 27,0276" E - 21° 28' 45,4010"

2) parametry istniejącego obiektu – mostu żelbetowego o schemacie jednoprzęsłowej belki swobodnie-podpartej:

- a) klasa drogi – Z;
- b) rozpiętość teoretyczna – 14,70 m;
- c) światło poziome – 14,20 m;
- d) długość całkowita obiektu wraz ze skrzydełkami – 18,70 m;
- e) szerokość użytkowa jezdni – 5,90 ÷ 6,10 m;
- f) szerokość użytkowa chodników – brak;
- g) wysokość konstrukcyjna – 0,77 m;
- h) ukos konstrukcji – 90°;

3) warunki wykonania nowego mostu:

a) obiekt jednoprzęsłowy, oparty za pomocą łożysk elastomerowych, na typowych przyczółkach żelbetowych o szerokości korpusu ok. 100 cm ze skrzydłami, posadowionych na palach żelbetowych zwieńczonych ocepem:

- b) klasa obciążenia - „B”;
- c) rozpiętość teoretyczna – 15,50 m;
- d) szerokość jezdni – 2x3,25= 6,50 m;
- e) szerokość chodników – 2,0 m;
- f) szerokość całkowita – 10,70 m;
- g) wysokość konstrukcyjna – 1,11 m;
- h) światło pionowe (min.) - 2,37 m w osi rzeki (na pozostałej szerokości pod mostem nie ulegnie zmniejszeniu);

i) światło poziome – 14,58 m;

j) rzędna dolnej konstrukcji – 118,47 m npm;

k) rzędna dna rzeki (pod projektowanym mostem) – 116,06 m npm;

l) kąt skrzyżowania z przeszkodą – 90°;

2. Wykonanie umocnień koryta rzeki w obrębie obiektu;

1) Współrzędne geograficzne umocnień w osi rzeki:

początek: N - 52° 19' 27,5566" E - 21° 28' 44,2656"

koniec: N - 52° 19' 26,6717" E - 21° 28' 46,0902"

2) parametry koryta rzeki w miejscu planowanych robót:

a) nachylenie skarp – od 1:1 do 1:2;

b) szerokość dna – ok. 4,0 m;

c) średnia głębokość – ok. 2,0 m;

3) warunki wykonania umocnień skarp i dna rzeki:

a) skarpy rzeki należy umocnić gabionami grubości min. 30 cm, na długości ok. 7,0 m powyżej i 17,0 m poniżej mostu;

b) gabiony należy oprzeć na palisadzie ułożonej wzdłuż umocnień (paliki drewniane średnicy ok. 15 cm i długości 2,0 m);

c) dno rzeki na całej długości umocnień skarp, należy umocnić narzutem kamiennym grubości min. 30 cm;

d) narzut kamienny należy ograniczyć palisadą prowadzoną prostopadłe do koryta rzeki; przed palisadą należy wykonać odcinki przejściowe długości ok. 3,0 m z narzutu kamiennego;

3. Wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rzeki, z projektowanego mostu;

1) Współrzędne geograficzne wylotu wód opadowych i roztopowych:

N - 52° 19' 27,1022" E - 21° 28' 46,0468"

2) warunki wykonania wylotu:

a) wylot prefabrykowany betonowy o średnicy kolektora 200 mm;

b) rzędna dna kolektora – 117,18 m npm;

c) rzędna dna rzeki – 116,07 m npm;

4. Szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu do rzeki Rządzy.

1) określa się następujące warunki wykonywania uprawnień:

a) do wód rzeki Rządzy można wprowadzać wody opadowe i roztopowe z terenu drogi o powierzchni  $F=610 \text{ m}^2$ , projektowanym wylotem, z natężeniem spływu  $Q=6,8 \text{ l/s}$  (obliczonym dla deszczu o natężeniu  $q=123,74 \text{ l/s ha}$ );

b) wielkości charakterystyczne powstających wód opadowych:

zrzut maksymalny godzinowy –  $Q_h = 8,81 \text{ m}^3/\text{h}$

zrzut średni dobowy –  $Q_d = 0,86 \text{ m}^3/\text{d}$

zrzut maksymalny roczny –  $406,26 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

5. Zobowiązuje się Wnioskodawcę do:

1) zapewnienia swobodnego przepływu wody w rzece, w okresie wykonywania robót;

2) usunięcia z koryta rzeki odpadów mogących powstać na skutek rozbiórki starej konstrukcji mostu i wykonywania nowego mostu;

3) usunięcia uszkodzeń skarp powstałych na skutek realizacji robót;

4) zawarcia umowy użytkowania gruntu pokrytego wodą, niezbędnego do wykonania inwestycji, stanowiącego własność Skarbu Państwa, z Urzędem Marszałkowskim Delegatura w Ostrołęce;

5) systematycznego czyszczenia poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej oraz powierzenia wywozu odpadów powstałych w trakcie czyszczenia firmie, posiadającej odpowiednie uprawnienia;

6) utrzymywania stałej drożności wylotu wód opadowych i roztopowych;

7) w przypadku zdarzenia powodującego wyciek substancji niebezpiecznych na powierzchnię drogi, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji do odbiornika wraz z wodami opadowymi;

6. Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Rządzy udziela się na czas określony - do dnia 12.08.2025 r.
7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

#### UZASADNIENIE

W dniu 10.09.2015 r. wpłynął wniosek Powiatu Wołomińskiego z siedzibą ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin, reprezentowanego na podstawie Uchwały Nr V-68/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. przez Pana Szymona Grubę, przesłany Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1884/P/NN/15 z dnia 04.09.2015 r. znak: NN-404/W/225 -JSM/15, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- rozbiórkę i budowę nowego mostu;
- wykonanie umocnienia koryta rzeki w obrębie obiektu;
- wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rzeki;
- szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu do rzeki Rządza, na okres do dnia 12.08.2025 r.

Do wniosku dołączono dokumenty wymagane art. 131 wyżej cytowanej ustawy Prawo wodne, w tym „Operat wodnoprawny” sporządzony w sierpniu 2015 r. przez FASYS MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sienkiewicza 100/2, 50-348 Wrocław.

W dniu 16.09.2015 r. poinformowano pełnomocnika Wnioskodawcy o konieczności doprecyzowania adresów stron postępowania administracyjnego oraz dołączenia do wniosku oryginału pełnomocnictwa.

W dniu 21.09.2015 r. wpłynęło pismo zawierające informacje o stronach postępowania administracyjnego i ich adresach.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne, na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 37 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód, a w myśl art. 9 ust. 1 pkt 14 lit c tej samej ustawy, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, są ściekami.

Na podstawie art. 127 ust. 1, 3 i 5 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi nie dłuższy niż 10 lat, natomiast obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydano na czas określony we wniosku.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 ustawy Prawo wodne, przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio między innymi do prowadzonych przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, natomiast przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do min. likwidacji tych urządzeń.

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w opisanym zakresie, na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne jest Starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W przedmiotowym przypadku Starosta Legionowski jest organem właściwym w sprawie na podstawie wyżej przywołanego postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne,

otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s na 1 ha - wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

W przedmiotowym przypadku wody opadowe i roztopowe będą pochodziły z drogi powiatowej klasy Z, wobec czego należy stosować zapis § 21 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia, który stanowi, że wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż wymienione w ust. 1, mogą być wprowadzane do ziemi bez oczyszczania. Wstępne oczyszczanie wód opadowych i roztopowych zapewni system kanalizacji deszczowej - wpusty mostowe i drogowe oraz studnie kanalizacyjne z osadnikami.

W trybie art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa, Urzędzie Gminy Poświętne oraz w BIP Powiatu Legionowskiego.

Analiza przedłożonego operatu wodnoprawnego wykazała, że likwidacja istniejącego i wykonanie nowego mostu oraz wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki, nie pogorszy przepływu wody w jej korycie.

Inwestycja będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.). Zgodnie z art. 11d ust. 4 ww ustawy - w sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 131 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, a dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się wg katastru nieruchomości.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji oraz wobec faktu, iż strony nie wniosły zastrzeżeń w ustawowym terminie stwierdzono, że nie zachodzą przesłanki negatywne do wydania pozwolenia wodnoprawnego, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

#### **pouczenie**

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne.



z up. STAROSTY  
Hubert Macioch  
Kierownik Referatu  
Zarządzania Środowiskiem

#### **Otrzymują:**

1. Pan Szymon Gruba – pełnomocnik Powiatu Wołomińskiego  
FASYS MOSTY Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 100/2, 50-348 Wrocław  
+ 1 egz. „Operatu wodnoprawnego”
2. WZMiUW Inspektorat w Wołominie  
ul. Kobylkowska 1, 05-200 Wołomin
3. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  
Delegatura w Ostrołęce  
ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka
4. Pani Zofia Wojdyna

5. Pan Romuald Kurczewski
6. Pani Halina Kaczyńska Kurczewska
7. Pani Justyna Perzanowska
8. Pani Katarzyna Brogowska
9. Pan Sławomir Brogowski
10. Pan Tomasz Brogowski
11. aa

**Do wiadomości:**

1. Delegatura WIOŚ w Ciechanowie  
ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów
2. Wójt Gminy Poświętne  
ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  
ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa  
+ 1 egz. „Operatu wodnoprawnego” na nośniku elektronicznym

*Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zwalnia się od opłaty skarbowej.*

