


UWAGI:

1. Elementy prefabrykowane wpustu wykonać z betonu C45/55, W-8, F-150.
2. Betonowe elementy zaizolować - Abizol 2R+2Pg
3. Rzędna skrzynki wpustu wg. projektu drogowego.
4. Skrzynka wpustu deszczowego kl. D400 wg PN-EN 124:2000 kolnierzoza z kratą luźną

<b>INWESTOR:</b> ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ul. Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin		<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:</b>  Projekt Biuro Projektów Drogowych Piotr Szydłowski ul. Modlińska 6 lok. 103 03-216 Warszawa tel. 506-426-712 e-mail: biuro@tmpprojekt.pl		
<b>NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b> Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworkowej od dz. nr ew. 75/1 obręb 0009 Kobyłka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem).				
<b>ADRES:</b> woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Kobyłka				
<b>STADIUM:</b> PROJEKT WYKONAWCZY		<b>BRANŻA:</b> KANALIZACJA DESZCZOWA		
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> Schemat betonowego wpustu ulicznego DN500			<b>SKALA:</b> 1:20	
<b>STANOWISKO:</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO:</b>	<b>SPECJALNOŚĆ:</b>	<b>NR UPRAWNIENI:</b>	<b>PODPIS:</b>
Projektant	mgr inż. Sebastian Durda	instalacyjna kanalizacja deszczowa	MAZ/0343/POOS/14	
Sprawdzający	mgr inż. Konrad Suliński	instalacyjna kanalizacja deszczowa	MAZ/0213/POOS/10	
<b>DATA:</b>	<b>LISTOPAD 2016</b>		<b>NR RYSUNKU:</b>	<b>4.2</b>