



ODESKOWANIE WYKONAĆ Z DREWNA GRUBOŚCI 50mm
LUB ATESTOWANYCH WYPRASEK METALOWYCH ORAZ
DREWNIANYCH NAKŁADEK (GRUB. 50mm)

ROZPORY Z BALI DREWNIANYCH KAŻDORAZOWO
PRZYCINAĆ DO SZEROKOŚCI WYKOPU LUB STOSOWAĆ
ATESTOWANE ROZPORY ROZKRĘCANE

INWESTOR:

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:



Projekt
Biuro Projektów Drogowych

Piotr Szydłowski
ul. Modlińska 6 lok. 103
03-216 Warszawa
tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworkowej od dz. nr ew. 75/1
obręb 0009 Kobylka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej
(wraz ze skrzyżowaniem).**

ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Kobylka

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

KANALIZACJA DESZCZOWA

TYTUŁ RYSUNKU:

Schemat zabezpieczenia wykopu

SKALA:

bez skali

STANOWISKO:

IMIE I NAZWISKO:

SPECJALNOŚĆ:

NR UPRAWNIENI:

PODPIS:

Projektant

mgr inż. Sebastian Durda

instalacyjna
kanalizacja deszczowa

MAZ/0343/POOS/14

Sprawdzający

mgr inż. Konrad Suliński

instalacyjna
kanalizacja deszczowa

MAZ/0213/POOS/10

DATA:

LISTOPAD 2016

NR RYSUNKU:

7