




ODCINEK WLOTOWY
DO STAWU RETENCYJNEGO

OZNACZENIE PROFILU: WL_ZB
POZIOM PORÓWNAWCZY 75.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU	85.50	86.50	86.08	87.20	87.20
RZĘDNA TERENU ISTN.	86.50	86.51	86.57	86.59	86.59
RZĘDNA DNA KANAŁU	85.50	85.50	85.60	85.63	85.90
ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁU	0.58	0.48	0.94	1.08	1.08
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.58	0.48	1.57	1.30	1.30
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%	5.19	4.00		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø0.63	Ø0.225	PP	x2	PE
ODLEGŁOŚCI	0.00	0.87	6.06	10.06	
HEKTOMETRY		0.87	5.19	4.00	


Odcinek kanalizacji tłocznej
pomiędzy PD1+A3, stanowią dwie
równoległe rury PE Ø0.225



ODCINEK WYLOTOWY
ZE STAWU RETENCYJNEGO

OZNACZENIE PROFILU: WY_ZB
POZIOM PORÓWNAWCZY 75.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU	85.12	85.55	85.69	86.70	86.01	85.43
RZĘDNA TERENU ISTN.	85.55	86.37	86.42	86.46	86.47	86.47
RZĘDNA DNA KANAŁU	85.22	85.22	85.38	85.53	85.50	85.50
ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁU	0.47	0.47	1.01	0.51	0.48	0.48
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.47	1.32	0.48	0.48	0.48	0.48
SPADKI, DŁUGOŚCI	6.19%	5.01				
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø0.315					
ODLEGŁOŚCI	0.00	0.87	3.52	5.88	6.75	
HEKTOMETRY		0.87	2.66	2.36	0.87	



Uwaga:

- lokalizację istniejących mediów należy traktować orientacyjnie, przy wykonywaniu robót w rejonie istn. mediów należy zachować szczególną ostrożność,
- rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr 1.0,
- przed rozpoczęciem prac rzędne zwińczeń studzienek i wpustów skonfrontować z projektem drogowym.

Inwestor:



POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

Wykonawca:



Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.
ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa
tel.: (+48 22) 295 12 36 | fax.: (+48 22) 295 13 14
mail: biuro@bpil.eu

Temat:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w m. Słupno, gm. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Zeromskiego w Słupnie do rowu melioracyjnego na granicy z m. Cegielnia.

Stadium projektu:

Projekt budowlany

Branża:

Sanitarna

Tytuł rysunku:

Profile podłużne kanalizacji deszczowej
Odcinki wlotowy i wylotowy ze stawu retencyjnego

Stanowisko	Imię, nazwisko i nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data:
Projektant	mgr inż. Paweł Kucharski (MAZ/0068/POOS/12)	sanitarna		lipiec 2015
Opracowujący				Skala:
Opracowujący				1:100/500
Opracowujący				Rys. nr
Sprawdzający	mgr inż. Anna Korobowicz (MAZ/0340/POOS/11)	sanitarna		2.1