
PRZEDMIAR -WYPOSAŻENIE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|---|
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|------------|---|

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO

ADRES INWESTYCJI: 05-230 KOBYŁKA, UL. POPRZECZNA 18
DZ. NR 160/2, 168/3, 168/4 , OBRĘB 35

NAZWA INWESTORA: POWIAT WOŁOMIŃSKI

ADRES INWESTORA: UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3
05-200 WOŁOMIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Rafał Marciniak

DATA OPRACOWANIA: 11.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|-------------------------------------|---|------|---------|--------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | 45200000-9 | WYPOSAŻENIE OBIEKTU | | | |
| 1.1 | | Wyposażenie - meble i urządzenia | | | |
| d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Pojemnik na płyn do dezynfekcji rąk | szt | | |
| | | 9 | szt | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Elektryczne urządzenie do czyszczenia butów | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Szafa biurowa z drzwiami zamykanymi na klucz. Wymiary: 279x45x180cm, podział na 3 sekcje. | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Szafa biurowa z drzwiami zamykanymi na klucz. Wymiary: 160x60x180cm, podział na 2 sekcje. | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Szafa biurowa z drzwiami zamykanymi na klucz. Wymiary: 1000x450x1800mm | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Szafa biurowa: 1250x450x800mm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Krzesło wyściełane zmywalne | szt | | |
| | | 17 | szt | 17,000 | |
| | | | | RAZEM | 17,000 |
| d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Biurko. Wymiary: 140x130x85cm z kontenerem wyjezdny (3 szuflady zamykane na kluczyk) | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Fotel biurowy obrotowy z regulowaną wysokością. | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Fotel + krzesło „domowe” | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-------------------------------------|---|------|---------|--------|
| 11 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Komputer typu "All in One" z myszką klawiaturą i monitorem | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 12 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Urządzenie wielofunkcyjne A4 laser/kolor z półką na papier | szt | | |
| | | 7 | szt | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 13 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Urządzenie wielofunkcyjne drukarka + skaner, A3, laserowe | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Szafka biurowa: 60x45x80cm | szt | | |
| | | 9 | szt | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 15 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Szafa na odzież wierzchnią 160x50x180mm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 16 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Regał na segregatory. Wymiary: 120x40x180mm, podział na 3 sekcje. | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 17 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Szafa biurowa z drzwiami zamykanymi na klucz. Wymiary: 385x60x180mm, podział na 2 sekcje. | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 18 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Niszczarka do papieru | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 19 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Stolik okrągły fi800mm wraz z dwoma krzesłami (wyściełane zmywalne) | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 20 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Szafka ubraniowa dwudzielna z płyty drewnopodobnej. Wymiary: 30x60x180cm. | szt | | |
| | | 27 | szt | 27,000 | |
| | | | | RAZEM | 27,000 |
| 21 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Krzesło (powierzchnia zmywalna - konstrukcja ze stali nierdzewnej) | szt | | |
| | | 37 | szt | 37,000 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--|---|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 37,000 |
| 22 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Pojemnik na mydło | szt | | |
| | | 15 | szt | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 23 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Kosz na śmieci 25L (stal nierdzewna) | szt | | |
| | | 17 | szt | 17,000 | |
| | | | | RAZEM | 17,000 |
| 24 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Pojemnik na ręczniki papierowe | szt | | |
| | | 16 | szt | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 25 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Wieszak na ręcznik | szt | | |
| | | 8 | szt | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 26 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Wieszak na ubranie łazienkowy | szt | | |
| | | 8 | szt | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 27 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Lustro 600x600mm | szt | | |
| | | 5 | szt | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 28 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Pojemnik na parasole | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 29 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Dystrybutor z wodą | szt | | |
| | | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 30 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Odkurzacz | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 31 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Wózek do sprzątania wraz z mopem | szt | | |
| | | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 32 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Regał z półkami co 30cm Wymiary: 100x70x220cm | szt | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--|--|------|---------|-------|
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 33 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Regał z półkami na dokumenty co 30cm Wymiary: 405x60x220cm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 34 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Regał z półkami na dokumenty co 30cm Wymiary: 120x60x180cm | szt | | |
| | | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 35 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Regał na sprzęt do ćwiczeń. Wymiary: 100x180x180cm | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 36 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Regał. Wymiary: 45x225x180cm | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 37 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Regał z półkami na kółkach - wymiary:120/60/180cm | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 38 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafa z półkami co 40cm (50x200x250) | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 39 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafa na sprzęt i środki czystości co 50cm (60x200x250) | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 40 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafa na sprzęt i środki czystości co 30cm (40x300x250) | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 41 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Siedzisko 200cm długie, głębokość 60cm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 42 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Zestaw do ćwiczeń: piłka fi90, obciążenie 150kg, antypoślizgowa; mata 180/60cm, grubość 1 cm; drabinka 90/180 cm | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-------------------------------------|---|------|---------|-------|
| 43 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Mata do ćwiczeń piankowa 190x100x1,5cm + 3 piłki fi 90cm wytrzymałość do 150kg, antypoślizgowe | kpl | | |
| | | 3 | kpl | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 44 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Mata do ćwiczeń piankowa 190x100x1,5cm | szt | | |
| | | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 45 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Bieżnia z napędem elektrycznym szeroki pas bieżny posiada wbudowane amortyzatory, możliwość regulowania twardości amortyzatorów | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 46 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Orbitrek elektromagnetyczny. Przyrząd posiada szerokie (12 cm), antypoślizgowe pedały oraz długość kroku wynoszącą 40 cm. Stopnice posiadają 3 warianty regulacji. Wszystkie uchwyty zostały pokryte specjalnym antypoślizgowym materiałem. | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 47 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Rower stacjonarny, działa z adapterem sieciowym (w zestawie transformator). Opór magnetyczny. Maksymalna waga użytkownika: 125kg. | szt | | |
| | | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 48 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Drabinka rehabilitacyjna 800x2500mm | szt | | |
| | | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 49 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Kanapa dwuosobowa tkanina łatwo zmywalna, odporna na ścieranie + ława 800x400x400 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 50 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Kanapa trzuosobowa tkanina łatwo zmywalna, odporna na ścieranie + ława 12200x400x400 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 51 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Stół (powierzchnia zmywalna - konstrukcja ze stali nierdzewnej). Wymiary: 1350x900x850mm | szt | | |
| | | 6 | szt | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 52 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Stół (powierzchnia zmywalna - konstrukcja ze stali nierdzewnej). Wymiary: 800x900x850mm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 53 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST-19 | Telewizor montowany na ścianie o przekątnej 65" wraz z konsolą, klasa A++ z możliwością podłączenia do internetu | szt | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--|---|------|---------|--------|
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 54 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Telewizor montowany na ścianie o przekątnej 47" wraz z konsolą, klasa A++ z możliwością podłączenia do internetu | szt | | |
| | | 11 | szt | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | 11,000 |
| 55 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafa kuchenna z blatem roboczym ze stali nierdzewnej 3500x600x850mm, blat częściowo wysuwany 120cm, włączniki wpuszczane w blat | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 56 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafa kuchenna z blatem roboczy ze stali nierdzewnej 3650x600x850mm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 57 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafa kuchenna z blatem roboczy ze stali nierdzewnej 3150x600x850mm oraz czterdzieści osiem kompletów sztućców (łyżka duża, łyżka mała, widelec duży, widelec mały, nóż), 48 kompletów szklanek/kubków, 48 kompletów talerzy (obiadowe, śniadaniowe, płytkie i głębokie) jeden komplet 5 noży stołowych, kieszenie na ww. komplety sztućców oraz zestaw garnków do płyty indukcyjnej 2l, 5l, 10l. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 58 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafka kuchenna podwieszana 3500x300x850mm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 59 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafka kuchenna podwieszana 3150x300x850mm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 60 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafka kuchenna podwieszana 3650x300x850mm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 61 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Drugi rząd wiszących szafek (1600x400x1000mm) | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 62 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Ekspres do kawy | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 63 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Stół 90x135 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--|--|------|---------|-------|
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 64 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Pojemniki na segregowane śmieci każdy o pojemności 40L (ustawione pod blatem) | szt | | |
| | | 4 | szt | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 65 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Pojemniki na segregowane śmieci jazdy o pojemności 40L (ustawione pod blatem) (z prawej strony zlewu) kosze z klapami zamykanymi | szt | | |
| | | 4 | szt | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 66 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Kuchnia mikrofalowa 900W klasa A++ | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 67 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Rozdrabniacz, młynek koloidalny 1,5kW 230V | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 68 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Wózek gastronomiczny na kółkach do wydawania posiłków | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 69 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Lodówko-zamrażarka czterokomorowa czterodrzwiowa, 1200x600x1800mm klasa A+++ (do uzgodnienia z zamawiającym), wolno stojąca | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 70 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Lodówka 600x600x1800mm klasa A+++ | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 71 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Rezerwowe wózki dla NP | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 72 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Materac ortopedyczny - rezerwowy | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 73 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Parawan na kółkach | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 74 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Leżanka lekarska | szt | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--|--|------|---------|--------|
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 75 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Taboret lekarski | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 76 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Asystor medyczny | szt | | |
| | | 4 | szt | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 77 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Biurko. Wymiary: 1400x700x850mm z kontenerem wyjezdnym (3 szuflady zamykane na kluczyk) | szt | | |
| | | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 78 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Biurko 120x80 | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 79 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Lustro zlicowane z glazurą | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 80 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Lustro uchylne NS | szt | | |
| | | 7 | szt | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 81 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szczelny pojemnik na odpady medyczne | szt | | |
| | | 4 | szt | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 82 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Chłodziarka do przechowywania leków - insuliny | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 83 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Łóżko rehabilitacyjno-pielęgnacyjne wraz z materacem ortopedycznym, poduszką ortopedyczną, kompletem dwóch pościeli (poduszka, kołdra, prześcieradło, podkład nieprzemakalny) | kpl | | |
| | | 7 | kpl | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 84 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Łóżko rehabilitacyjne | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--|---|------|---------|--------|
| 85 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Łóżko 1-osobowe ortopedyczne | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 86 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafka nocna ze stolikiem składanym 600x450x600mm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 87 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafka nocna 600x450x600mm | szt | | |
| | | 9 | szt | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 88 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafa ubraniowa z półkami i miejscem na wieszaki. Wymiary: 1000x700x1800mm | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 89 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafka na buty plus komplet wieszaków na odzież wierzchnią | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 90 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Wózek kosmetyczny półka 3 kosze | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 91 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafa na książki 80/40 cm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 92 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szafa na książki 200/40 cm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 93 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Stolik kawowy 90/60 cm | szt | | |
| | | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 94 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Stolik | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 95 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Fotel | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|--|---|------|---------|-------|
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 96 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Fotel wyściełany z funkcją rozłożenia | szt | | |
| | | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 97 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szezlong 180x60 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 98 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Sofa dwuosobowa | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 99 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Kanapa - indyw. | szt | | |
| | | 6 | szt | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 100 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Kosz na brudną odzież 60l | szt | | |
| | | 4 | szt | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 101 d.1.1 | KNR 2-02 1021-09 analogia Nr Spec. ST- 19 | Błat roboczy z płyty MDF gr. 2,5cm laminowany o wym. 470x79cm na II piętrze (poz. 2.3-5) | m2 | | |
| | | 4,7 * 0,79 | m2 | 3,713 | |
| | | | | RAZEM | 3,713 |
| 102 d.1.1 | KNR 19-01 1121-12 analogia Nr Spec. ST- 19 | Montaż piekarnika klasa A+++ | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 103 d.1.1 | KNR 19-01 1121-12 analogia Nr Spec. ST- 19 | Zmywarka szer 60cm, z funkcją wyparzania klasa A+++ | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 104 d.1.1 | KNR 19-01 1121-12 analogia Nr Spec. ST- 19 | Zmywarka szer 50cm, klasa A+++ | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 105 d.1.1 | KNR 2-15 0311-02 Nr Spec. ST- 19 | Kuchnia indukcyjna dwa palniki | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|---|---|------|--------------|---------------|
| 106 d.1.1 | KNR 2-15 0311-02 Nr Spec. ST- 19 | Kuchnia indukcyjna cztery palniki wraz z czajnikiem na indukcję - 2szt. po 3l | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 107 d.1.1 | KNR 2-17 0141-03 analogia Nr Spec. ST- 19 | Pochłaniacz tłuszczów 600x600 | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 108 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Deska do prasowania L=125cm + żelazko-parownicze klasy A+++ | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 109 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Stojak na wieszaki - na kółkach | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 110 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Pralka wsad 12kg klasa A+++ | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 111 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Suszarka wsad 12kg klasa A+++ | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 112 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Donica fi40 wysoka wraz z podstawką | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 113 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Donica fi70 wysoka wraz z podstawką | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 114 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Dywan | szt | | |
| | | 12 | szt | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 115 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Firany - 2 sztuki na okno w pokoju mieszkalnym | szt | | |
| | | 20 | szt | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 116 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Zasłony - 2 sztuki na okno w pokoju mieszkalnym | szt | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|--|---|------|---------|--------|
| | | 20 | szt | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 117 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Karnisze | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 118 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Rolety na okna dzień-noc | m2 | | |
| | | $0,95 * 2,35 + 2,5 * 1,45 + 1,2 * 1,25 + 2,8 * 2,25 + 2,3 * 1,4 + 1,9 * 2,25 + 2,13 * 1,54 + 2,3 * 1,45 * 8 + 1,7 * 1,45 * 5 + 1,2 * 2,25 * 2 + 2,3 * 1,1 * 5 + 1,15 * 1,1 + 1,4 * 1,4$ | m2 | 84,713 | |
| | | | | RAZEM | 84,713 |
| 119 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Lampki nocne | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 120 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Wyciąg na szynach dla niepełnosprawnego 15mb, udźwig minimum 150kg | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 121 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Podnośnik transportowo - kąpielowy SAMSON MDH | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 122 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Transporter jezdny na kółkach | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 123 d.1.1 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Dodatkowe drobne elementy wyposażenia względem potrzeb użytkowników | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 1.2 | | Wyposażenie - sanitarne | | | |
| 124 d.1.2 | KNR 2-15 0221-02 Nr Spec. ST- 19 | Montaż umywalek pojedynczych ceramicznych z syfonem | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 125 d.1.2 | KNR 2-15 0221-02 Nr Spec. ST- 19 | Montaż umywalek pojedynczych ceramicznych z syfonem i szafką podumywalkową | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 126 d.1.2 | KNR 2-15 0221-02 Nr Spec. ST- 19 | Umywalka zabudowana. Wymiary: 400x410x240mm. Umywalkę wyposażyć w dozownik na ręczniki papierowe i mydło. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|---------------------------------------|--|------|---------|--------|
| 127 d.1.2 | KNR 2-15 0221-02 Nr Spec. ST-19 | Umywalka NS wraz z kompletem pochwytów | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 128 d.1.2 | KNR 0-31 0111-02 Nr Spec. ST-19 | Baterie umywalkowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki | szt. | | |
| | | 18 | szt. | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 129 d.1.2 | KNR 2-15 0220-05 Nr Spec. ST-19 | Montaż zlewozmywaków stalowych w zabudowie - zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem i syfonem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 130 d.1.2 | KNR 2-15 0220-05 Nr Spec. ST-19 | Montaż zlewozmywaków wpuszczanych, 2-komorowych z półką. Wymiary: 1000x600x850mm, wyposażony w dozownik na ręczniki papierowe i mydło. | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 131 d.1.2 | KNR 2-15 0220-05 Nr Spec. ST-19 | Zlew niskoobsadzony - porządkowy z wylewką ruchomą | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 132 d.1.2 | KNR 0-31 0111-02 Nr Spec. ST-19 | Baterie zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu zlewozmywaka | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 133 d.1.2 | KNR 2-15 0224-03 Nr Spec. ST-19 | Miska ustępowa ceramiczna NS z kompaktem podynkowym wraz z kompletem uchwytów + szczotka do WC + uchwyt na papier toaletowy | kpl. | | |
| | | 9 | kpl. | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 134 d.1.2 | KNR 2-15 0224-03 Nr Spec. ST-19 | Miska ustępowa ceramiczna z kompaktem podynkowym + szczotka do WC + uchwyt na papier toaletowy | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 135 d.1.2 | KNR 2-15 0222-05 Nr Spec. ST-19 | Wanna przystosowana dla osób NS - z bocznym otwieraniem | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 136 d.1.2 | KNR 0-31 0111-05 Nr Spec. ST-19 | Baterie wannowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu wanny | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 137 d.1.2 | KNR 2-15 0223-02 Nr Spec. ST-19 | Natrysk SN wraz z kompletem uchwytów, Brodzik bezprogowy. Wymiary: 1000x1000mm | kpl. | | |
| | | 8 | kpl. | 8,000 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|--|---|------|---------|-------|
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 1.3 | | Dodatkowe wyposażenie na zewnątrz budynku | | | |
| 138 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Kosiarka spalinowa z napędem | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 139 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Konewka 10 litrów | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 140 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Grabki szerokości 80cm stalowe z drewnianym drążkiem | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 141 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Grabki szerokości 50cm z tworzywa z drewnianym drążkiem | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 142 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Szpadel | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 143 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Łopaty do odśnieżania szerokości 1,0m | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 144 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Wąż do podlewania zieleni fi 16 długość 50m na szpuli | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 145 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Kosze na liście 800 litrów | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 146 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Taczka ogrodowa metalowa (ocynk) | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 147 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Akumulatorowa dmuchawa do liści + dodatkowy akumulator | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|--|-----------------------------------|------|---------|--------|
| 148 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Huštawka ogrodowa drewniana | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 149 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Ławki ogrodowe | szt | | |
| | | 13 | szt | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 150 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Leżaki, krzesła, stoliki ogrodowe | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 151 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Kosze na śmieci | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 152 d.1.3 | Kalkulacja własna Nr Spec. ST- 19 | Donica fi100 | szt | | |
| | | 6 | szt | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |