



LEGENDA

- projektowane przyłącze wody PE Ø50x4,6 SDR11 wg. odrębnego opracowania
- projektowana zewnętrzna instalacja wody PE Ø50x4,6 SDR11
- taśma ostrzegawcza
- W1 numer węzła

UWAGI

Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonywać w ostonach z rur stalowych, wystających poza przegrodę. W miejscach kolizji prowadzić wykopy ręczne oraz stosować rury ostonowe.
Nad przewodem wody (ok. 40–50cm) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną koloru niebieskiego o szer. 200 mm z wtopioną wkładką metalową.

POZIOM PORÓWNAWCZY 85.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	95.15	95.40	95.40	95.40	95.44	95.68	95.79	95.80	95.80	95.80	95.80
RZĘDNA OSI PRZEWODU	93.65	93.90	93.90	93.90	93.94	94.18	94.29	94.30	94.30	94.30	94.30
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.43%		0.43%								92.53m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE Ø50x4,6 L=102.82m										
ODLEGŁOŚCI	0.00	10.29	0.70	9.39	20.38	54.21	74.59	26.18	100.76	102.82	102.82
HEKTOMETRY	W1	W2 W3	W4				W5		W6 W7		

		KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL <small>OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.</small>	
PROJEKT: Projekt budowlany budowy nowej siedziby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu 'A'			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18, dz. nr 160/2, 161, 168/3 obręb 35			
INWESTOR: Powiat Wotomiński 05-200 Wotomin, ul. Prądyńskiego 3			
TYTUŁ RYSUNKU: Profil zewnętrznej instalacji wody			
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Marciniak	UPRAWNIENIA:	MAZ0425/PWBS/15
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Monika Anuszczyk	UPRAWNIENIA:	L00/3779/PWBP/19
ASYSTENT:	tech. Izabela Sikorska	UPRAWNIENIA:	
BRANŻA:	SANITARNIA	FAZA:	PT
SKALA:	1:100/500	DATA:	11.2020
ROZMIAR ARKUSZA:	297x490	NR RYSUNKU:	1502
STRONA:			