

WOS-7644-2/1389/07

DECYZJA Nr 167/07

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), art. 215 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2007r. Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o., ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin, o zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Wołomińskiego Nr 38/06 z dnia 24.01.2006 r., znak: WOS-7644-1/173/06/05

A. zmieniam

rozstrzygnięcie decyzji Nr 38/06 z dnia 24.01.2006 r., znak: WOS-7644-1/173/06/05, w następujący sposób:

I. Tabela nr 6 przedmiotowego pozwolenia otrzymuje poniższe brzmienie:

L p	Kod odpadu	Rodzaj odpadu, - źródło powstawania	Ilość odpa du [Mg/ rok]	Sposób i miejsce oraz rodzaj magazynowanych odpadów	Sposób dalszego gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne przewidziane do wytwarzania					
1	2	3	4	5	6
1	06 04 04 *	odpady zawierające rtęć, - ze zużytych termometrów i innych przyrządów pomiarowych	0,01	odpady zneutralizowane siarką sproszkowaną magazynowane w szczelnym naczyniu na wydzielonej półce w szafie pancernej w magazynie laboratorium,	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom,
2	13 01 10 * a	mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych, - z eksploatacji urządzeń mechanicznych oraz przy pracach remontowych, konserwacyjnych	0,1	magazynowane w zamkniętym pomieszczeniu - magazynie olejów, w metalowej beczce o pojemności 200 litrów posiadającej szczelne zamknięcie i posadowionej na utwardzonej posadzce,	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
3	13 02 08* a	odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, - (jw.)	0,15	magazynowane w zamkniętym pomieszczeniu magazynie olejów w metalowej beczce o pojemności 200 litrów posiadającej szczelne zamknięcie i posadowionej na utwardzonej posadzce	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom

4	15 01 10 *	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (bardzo toksyczne i toksyczne) - opakowania z tworzyw szt. lub metalowe, po farbach i lakierach lub olejach	0,1	szczelnie zamknięte opakowania magazynowane w oznakowanym plastikowym pojemniku, ustawionym na utwardzonej posadzce w zamkniętym, wydzielonym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
5	15 02 02 *	sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, - zapory sorbencyjne ze zbiornika wód opadowych, oraz odpady powstające podczas eksploatacji urządzeń mech i przy pracach remontowych, likwidacjach awarii instalacji, a także ubrania robocze i ochronne oraz czyściwo	0,15	magazynowane w zamkniętym, wydzielonym pomieszczeniu magazynowania odpadów, na utwardzonej posadzce zaolejone szmaty i papier służące jako czyściwo oraz inne zaolejone tkaniny (rękawice, odzież) magazynowane są w specjalnym oznakowanym pojemniku w zamkniętym, wydzielonym pomieszczeniu magazynowania odpadów na utwardzonej posadzce	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
6	16 02 13 *	zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, – t.j. lampy fluorescencyjne zawierające rtęć, wykorzystywane do oświetlania pomieszczeń i placów oraz monitory	0,15	magazynowane w oznakowanym plastikowym pojemniku, ustawionym na utwardzonej posadzce w zamkniętym, wydzielonym pomieszczeniu - magazynie technicznym	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom

7	16 05 06 *	chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych, - przeterminowane lub zużyte odczynniki chemiczne	0,15	magazynowane w szczelnych oznakowanych pojemnikach posadowionych na utwardzonej posadzce w zamkniętym, wydzielonym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
Odpady inne niż niebezpieczne przewidziane do wytwarzania					
8	07 02 80 a	odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy, - odpad stanowią zużyte taśmy przenośnikowe, uszczelki, węże gumowe i inne zużyte materiały wykonane z gumy	2	magazynowane luzem w wyznaczonym miejscu oznaczonym tabliczką, na utwardzonej posadzce w zamkniętym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
9	10 01 80 a	mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych - ze spalania miazgi węglowej	8100	magazynowane w oznaczonym tabliczką miejscu na utwardzonym placu składowym, oddzielonym od pozostałego terenu Zakładu i terenu zewnętrznego ogrodzeniem z płyt betonowych i blach osłonowych na wysokość 4 m; ogrodzenie oraz zraszanie odpadów w okresie letnim zapobiega emisji niezorganizowanej	przekazywane okresowo do odzysku osobom fizycznym oraz innym uprawnionym podmiotom
10	10 01 02 a	popioły lotne z węgla, - w emitorze E1 (skład: części palne: 20-40% wag., mieszanina krzemianów, glinokrzemianów i fosforanów wapnia)	100	magazynowane w wyznaczonym oznakowanym tabliczką miejscu na placu żużlowym	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom

11	10 01 21	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, – powstają w wyniku czyszczenia zbiornika retencyjno-osadnikowego i wewnętrznej kanalizacji wód opadowych i drenażowych	10	po odwodnieniu i osuszeniu na poletkach osadowych osady umieszczane są w pojemnikach SM 1100	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
12	15 01 01	opakowania z papieru i tektury,	0,1	magazynowane luzem w wyznaczonym miejscu oznaczonym tabliczką, na utwardzonej posadzce w zamkniętym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
13	15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych,	0,1	magazynowane luzem w wyznaczonym miejscu oznaczonym tabliczką, na utwardzonej posadzce w zamkniętym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
14	15 01 07	opakowania ze szkła,	0,1	magazynowane w oznakowanym plastikowym pojemniku, ustawionym na utwardzonej posadzce w zamkniętym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
15	16 02 14	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, – wyeksploatowane komputery, faxy, telefony i inne urządzenia usunięte z urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie zawierające elementów niebezpiecznych.	0,2	magazynowane luzem w wyznaczonym miejscu oznaczonym tabliczką, na utwardzonej posadzce w zamkniętym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom

16	16 02 16	elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, – elementy z urządzeń elektrycznych i elektronicznych; pojemniki po zużytych tonerach i tuszach drukarskich;	0,1	magazynowane w oznakowanym plastikowym pojemniku, ustawionym na betonowej posadzce w magazynie technicznym	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
17	16 06 04	baterie alkaliczne (z wyłączeniem baterii zawierających rtęć),	0,01	magazynowane w oznakowanym plastikowym pojemniku, ustawionym na utwardzonej posadzce w zamkniętym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
18	16 06 05	inne baterie i akumulatory,	0,01	magazynowane luzem w wyznaczonym miejscu oznaczonym tabliczką, na utwardzonej posadzce w zamkniętym pomieszczeniu magazynowania odpadów	
19	16 11 06 a	okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetallurgicznych niezawierające substancji niebezpiecznych, - odpad powstaje przy wymianie elementów wyposażenia kotłów.	3	magazynowane w wyznaczonym i oznakowanym tabliczką miejscu na utwardzonym placu składowym	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
20	16 80 01	magnetyczne i optyczne nośniki informacji	0,01	zbierane w poszczególnych działach w Zakładzie Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o., magazynowane w oznakowanym plastikowym pojemniku, ustawionym na utwardzonej posadzce w zamkniętym pomieszczeniu – magazynie technicznym	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom

21	17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,	20	magazynowane w wyznaczonym i oznakowanym tabliczką miejscu na utwardzonym placu składowym	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
22	17 01 07	zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierających substancji niebezpiecznych,	15	magazynowane w wyznaczonym i oznakowanym tabliczką miejscu na utwardzonym placu składowym	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
23	17 02 02	szkło, - odpady powstają przy pracach remontowo - inwestycyjnych	0,2	magazynowane w oznakowanych plastikowych pojemnikach ustawionych na utwardzonej posadzce w wydzielonym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
24	17 04 01	miedź, brąz, mosiądz - źródłem powstawania odpadów są prace demontażowe i remontowe maszyn i urządzeń,	0,1	magazynowane w wyznaczonym i oznakowanym tabliczką miejscu, na utwardzonej posadzce w wydzielonym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
25	17 04 02	aluminium, - j.w.	0,1	magazynowane w wyznaczonym i oznakowanym tabliczką miejscu, na utwardzonej posadzce w wydzielonym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
26	17 04 03	ołów, - j.w.	0,1	magazynowane w wyznaczonym i oznakowanym tabliczką miejscu, na utwardzonej posadzce w wydzielonym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
27	17 04 04	cynk, - j.w.	0,05	magazynowane w wyznaczonym i oznakowanym tabliczką miejscu, na utwardzonej posadzce w wydzielonym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
28	17 04 05 a	żelazo i stal, - j.w.	20	magazynowane na wyznaczonym i oznakowanym tabliczką miejscu na utwardzonym placu składowym	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom

29	17 04 11 a	kable nie zawierające ropy naftowej, smoły i innych substancji niebezpiecznych, - odpad powstaje przy wymianie lub modernizacji instalacji kablowej - głównie elektrycznej - jest to drut z metalu szlachetnego (Cu, Al) w izolacji.	1	magazynowane na wyznaczonym i oznakowanym tabliczką miejscu na utwardzonej posadzce w zamkniętym pomieszczeniu magazynowania odpadów	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
30	17 06 04 a	materiały izolacyjne nie zawierające substancji niebezpiecznych, - odpadowe materiały izolacyjne powstają przy pracach remontowo - inwestycyjnych i są to głównie wełna mineralna i wata szklana	0,2	magazynowane w wyznaczonym i oznakowanym tabliczką miejscu na utwardzonym placu składowym	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom
31	19 09 05 a	nasycone lub zużyte żywice jonowymienne, - zużyte w procesie uzdatniania wody	3	nie występuje konieczność magazynowania odpadu - w przypadku takiej potrzeby - odpad magazynowany jest w plastikowych workach szczelnie zamkniętych, ustawionych na utwardzonej posadzce w wydzielonym i oznakowanym tabliczką miejscu, w pomieszczeniu magazynowania odpadów miejsca magazynowania odpadów oznaczone są numerem kodu odpadu.	przekazywane okresowo do odzysku uprawnionym podmiotom

II. pkt IV ppkt 3 litera e) pozwolenia otrzymuje brzmienie: „będzie przekazywał odpady wyłącznie uprawnionym podmiotom”,

III. w punkcie I pozwolenia dodaje się punkty 4 i 5 o następującym brzmieniu:

„4. urządzenia bezpośrednio redukujące emisję do powietrza: układ suchego odpylania spalin działający w układzie dwustopniowym, który składa się z dwóch podstawowych urządzeń:

KOCIOŁ WR-25 nr 1

- nowe multicyklony osiowe typu MOS 15 (3x5), 2 sztuki – I stopień odpylania,
- istniejąca bateria cyklonów DC-6x1000, 2 sztuki – II stopień odpylania,

KOCIOŁ WR-25 nr 2

- nowe multicyklony osiowe typu MOS 15 (3x5), 2 sztuki – I stopień odpylania,

- istniejąca bateria cyklonów DC-8x1000, 2 sztuki – II stopień odpylania,
- 5. urządzenia pośrednio redukujące emisję do powietrza: instalacja kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania energią słoneczną sieci ciepłowniczej instalacji IPPC”;

IV. Tabela nr 4 przedmiotowego pozwolenia otrzymuje poniższe brzmienie:

Emitor	Substancja	Emisja roczna [Mg/rok]
E1 + E2 + E3	SO ₂	397 (529)*
	NO ₂	107
	pył	106
	Węglowodory alifatyczne do C12	0,0454
	Węglowodory aromatyczne	0,0114

* - podana wartość w nawiasie dotyczy wyłącznie 2007 roku

B. Pozostała treść pozwolenia nie ulega zmianie

Uzasadnienie

- I. W dniu 28.02.2007 r. do Starostwa Powiatu Wołomińskiego wpłynął wniosek Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o., ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin, o zmianę pozwolenia zintegrowanego, wydanego przez Starostę Wołomińskiego Nr 38/06 z dnia 24.01.2006 r., znak: WOS-7644-1/173/06/05
- II. Powyższa zmiana jest podyktowana zmianą instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, przy czym w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006r., nr 129, poz 902 z późn. zm.) nie jest to zmiana istotna, natomiast wymaga zmiany warunków dotychczasowego pozwolenia.
- III. Kopię wniosku wraz z jego zapisem na elektronicznym nośniku danych przekazano w dniu 19.03.2007r., Ministrowi Środowiska zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 129, poz. 902, z późn. zm).
- IV. Stosownie do art. 32 i 218 Prawa ochrony środowiska, podano do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni w sprawie przedmiotowego wniosku. W w.w. okresie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy.
- V. Zgodnie z art. 211 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), Starosta uzgodnił wydanie niniejszego pozwolenia z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony środowiska (Postanowienie z dnia 23.05.2007r. znak: MM-IN.mk.0526/13/07)
- VI. Od wnioskodawcy nie wymagano wniesienia opłaty rejestracyjnej. Zgodnie z art. 3a. ustawy prawo ochrony środowiska -opłatę rejestracyjną wnosi się w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem.

W związku z powyższym rozstrzygnięto jak na wstępie.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.



Z up. STAROSTY
Marek Szafrński

Za zmianę warunków wydanego pozwolenia wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 1005 zł 50/100 zgodnie z częścią III punkt 46 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635). Przelew z 28 lutego 2007r. na konto Urzędu Miejskiego, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin: 23 1060 0076 0000 4010 9000 0248.

Kopia potwierdzenia przelewu została załączona do akt sprawy.



INSPEKTOR
Artur Wojtyra

Otrzymuje:

1. Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o., ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin,

Do wiadomości:

2. Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
3. Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
4. Delegatura WIOŚ w Mińsku Mazowieckim,
ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

5. a.a. *AW*

[Signature]
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
Barbara Zajkowska

*Otrzymałam dnia 5.06.2007r.
J. Wiktor*