

OBMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont
ADRES INWESTYCJI : Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : Wołomin ul. Prądyńskiego 3

Sporządził : Rafał Laskowski (budowlana)
: 16.05.2016

W budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 należy przeprowadzić następujące roboty remontowe:

1. Gabinet Starosty: Przyklejenie (do podkładu gąbkowego) wykładziny welurowej w rolce (kolor tiramisu). Pod istniejącą wykładziną dywanową przeznaczoną do usunięcia znajduje się wykładzina PCW, na którą należy przykleić podkład gąbkowy, a następnie nową wykładzinę. Cały pokój należy pomalować.
2. Pomalowanie pokoju Biura Prawnego.
3. Pomalowanie pokoju kasy.
4. Demontaż drewnianej gabloty na korytarzu na pierwszym piętrze, oraz odnowienie tego miejsca przez pomalowanie.
5. Wymiana okna na nowe na korytarzu na pierwszym piętrze.
6. Przyklejenie odbojnicy na ścianie za fotelem Wicestarosty. Przeszpachlowanie i pomalowanie w sekretariacie miejsca za fotelem.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie, panele, inne drobne					
1		Prace remontowe			
1.1		Remont gabinetu Starosty-wykładzina i malowanie			
1	KNR-W 4-	Zerwanie listew przypodłogowych wykładzinowych	m		
d.1.	01 0815-				
1	08				
	analogia				
		2*6.45+2*5.95	m	24.800	
				RAZEM	24.800
2	KNR-W 4-	Zerwanie wykładziny dywanowej wraz z cokolikami	m ²		
d.1.	01 0818-				
1	05				
	analogia				
		6.45*5.95+2*6.45*0.05+2*5.95*0.05	m ²	39.618	
				RAZEM	39.618
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża. Wyszczegół-	m ²		
d.1.	0502-03	nienie robót (z tegoż katalogu):			
1	analogia	1. Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie podłoża			
		2. Szlifowanie podłoża			
		3. Odtłuszczenie podłoża			
		4. Jednokrotne gruntowanie podłoża			
		Pod wykładziną dywanową znajduje się wykładzina PCW, na			
		którą będzie przyklejony podkład gąbkowy, a następnie wykla-			
		dzina welurowa.			
		6.45*5.95	m ²	38.378	
				RAZEM	38.378
4	KNR-W 2-	Przyklejenie podkładu gąbkowego; podkład gąbkowy (pianko-	m ²		
d.1.	02 1123-	wy) o następujących minimalnych parametrach: Gęstość-150			
1	02	kg/m ³ ; Współczynnik pochłaniania dźwięku-Lw = 34dB; Współ-			
	analogia	czynnik przewodzenia ciepła-0,036(W/mK); o grubości całkowi-			
		tej 5 mm.			
		6.45*5.95	m ²	38.378	
				RAZEM	38.378
5	KNR-W 2-	Przyklejenie (do podkładu gąbkowego) wykładziny welurowej w	m ²		
d.1.	02 1123-	rolce (kolor tiramisu) o minimalnych parametrach: Skład su-			
1	02	rowcowy włókna-poliamid; Struktura włókna-welurowa; Spód-			
	analogia	syntetyczny; Gramatura całkowita :1500g/m ² ; Gramatura runa			
		: 600 g/m ² ; Gęstość tkania :370 000 splotów/m ² ; Wysokość			
		całkowita-5 mm; Wysokość runa-3 mm; Klasa użytkowa-33;			
		Tłumienie akustyczne-ISO 140 – 8 : ca. 22 dB L; Klasa palnoś-			
		ci-Cfl-s1;			
		6.45*5.95	m ²	38.378	
				RAZEM	38.378
6	KNR-W 2-	Zamocowanie cokolika 5 cm z ww. wykładziny	m		
d.1.	02 1124-				
1	04				
	analogia				
		2*6.45*0.05+2*5.95*0.05	m	1.240	
				RAZEM	1.240
7	KNR-W 4-	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, mebli (ew. wyniesienie).	m ²		
d.1.	01 1216-				
1	01				
		6.45*5.95+2*2.1*1.5	m ²	44.678	
				RAZEM	44.678
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-	m ²		
d.1.	1202-09	wierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit			
1	1				
		2*3.6*6.45+2*3.6*5.95+6.45*5.95	m ²	127.658	
				RAZEM	127.658

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 1 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany i sufit 2*3.6*6.45+2*3.6*5.95+6.45*5.95	m ² m ²	 127.658	
				RAZEM	127.658
10	KSNR 2 d.1. 0802-06 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2*3.6*6.45+2*3.6*5.95+6.45*5.95	m ² m ²	 127.658	
				RAZEM	127.658
11	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany 2*3.6*6.45+2*3.6*5.95	m ² m ²	 89.280	
				RAZEM	89.280
12	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome-sufit 6.45*5.95	m ² m ²	 38.378	
				RAZEM	38.378
13	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 1 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 6.45*5.95	m ² m ²	 38.378	
				RAZEM	38.378
14	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 1 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (kolor jasny krem-dokładny kolor ustalić z Zamawiającym). 2*3.6*6.45+2*3.6*5.95	m ² m ²	 89.280	
				RAZEM	89.280
15	TZKNBK d.1. XV 0755- 1 01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich 6.45*5.95	m ² m ²	 38.378	
				RAZEM	38.378
1.2		Remont pokoju Prawników			
16	KNR-W 4- d.1. 01 1216- 2 01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, mebli (ew. wyniesienie). 6.5*4.6+2*1.5*1.7+22	m ² m ²	 57.000	
				RAZEM	57.000
17	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 6.5*4.6+2*2.7*6.5+2*2.7*4.6	m ² m ²	 89.840	
				RAZEM	89.840
18	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 2 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany i sufit 6.5*4.6+2*2.7*6.5+2*2.7*4.6	m ² m ²	 89.840	
				RAZEM	89.840
19	KSNR 2 d.1. 0802-06 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 6.5*4.6+2*2.7*6.5+2*2.7*4.6	m ² m ²	 89.840	
				RAZEM	89.840
20	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*2.7*6.5+2*2.7*4.6	m ²	59.940	
				RAZEM	59.940
21	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome-sufit	m ²		
		6.5*4.6	m ²	29.900	
				RAZEM	29.900
22	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 2 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.5*4.6	m ²	29.900	
				RAZEM	29.900
23	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 2 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (kolor jasny krem-dokładny kolor ustalić z Zamawiającym).	m ²		
		2*2.7*6.5+2*2.7*4.6	m ²	59.940	
				RAZEM	59.940
24	TZKNBK d.1. XV 0755- 2 01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich	m ²		
		6.5*4.6	m ²	29.900	
				RAZEM	29.900
1.3		Remont pokoju-kasy			
25	KNR-W 4- d.1. 01 1216- 3 01	Zabezpieczenie folią podłóg, okna, mebli (ew. wyniesienie).	m ²		
		4.3*3.0+1.5*1.7+22	m ²	37.450	
				RAZEM	37.450
26	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit	m ²		
		4.3*3.0+2*2.6*4.3+2*2.6*3.0	m ²	50.860	
				RAZEM	50.860
27	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 3 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany i sufit	m ²		
		4.3*3.0+2*2.6*4.3+2*2.6*3.0	m ²	50.860	
				RAZEM	50.860
28	KSNR 2 d.1. 0802-06 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		4.3*3.0+2*2.6*4.3+2*2.6*3.0	m ²	50.860	
				RAZEM	50.860
29	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m ²		
		2*2.6*4.3+2*2.6*3.0	m ²	37.960	
				RAZEM	37.960
30	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome-sufit	m ²		
		4.3*3.0	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
31	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 3 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitu	m ²		
		4.3*3.0	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 3 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrz- nych ścian (kolor jasny krem-dokładny kolor ustalić z Zamawia- jącym). 2*2.6*4.3+2*2.6*3.0	m ² m ²	 37.960	
				RAZEM	37.960
33	TZKNBK d.1. XV 0755- 3 01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich 4.3*3.0	m ² m ²	 12.900	
				RAZEM	12.900
1.4		Gablota na korytarzu			
34	KNP 02 d.1. 1503- 4 02.02 analogia	Demontaż gabloty na korytarzu na pierwszym piętrze, wym. 2, 1*2,2*0,4 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4- d.1. 01 0804- 4 08	Zerwanie cokolika 2*0.4+2.1	m m	 2.900	
				RAZEM	2.900
36	KNR-W 4- d.1. 01 1216- 4 01	Zabezpieczenie folią podłóg 4*2	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 4-01 d.1. 1202-08 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi do 5 m2 2*2.1*0.4+2*2.2*0.4	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
38	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 4 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany i sufit 2*2.1*0.4+2*2.2*0.4	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
39	KSNR 2 d.1. 0802-06 4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2*2.1*0.4+2*2.2*0.4	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
40	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie piono- we i poziome 2*2.1*0.4+2*2.2*0.4	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
41	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 4 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrz- nych (kolor jasny krem-dokładny kolor ustalić z Zamawiają- cym). 2*2.1*0.4+2*2.2*0.4	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
42	TZKNBK d.1. XV 0755- 4 01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich 4*2	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 20 km	m ³		
d.1.	1102-04		m ³	3.000	
4	1102-05	3			
				RAZEM	3.000
1.5		Inne drobne: odbojnica, okno.			
44	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności - przygotowanie powierzchni pod przyklejenie odbojnicy. Należy też poszpachlować obite miejsce na ścianie za krzesłem w sekretariacie.	m ²		
d.1.	01 1204-		m ²	3.000	
5	08	1.5+1.5			
				RAZEM	3.000
45	KNNR 3	Naklejenie odbojnicy ściennej ochronnej samoprzylepnej o szer. 300 mm, gr. 2,0-2,5 mm na ścianie za krzesłem w gabinecie Wicestarosty. Kolor odbojnicy-brązowy (taki sami jak kolor biurka w gabinecie).	m		
d.1.	0606-02		m	1.500	
5		1.5			
				RAZEM	1.500
46	KNR-W 4-	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - pomalowanie miejsca przed przyklejeniem odbojnicy oraz za krzesłem w sekretariacie.	m ²		
d.1.	01 1204-		m ²	3.000	
5	05	1.5+1.5			
				RAZEM	3.000
47	KNR 0-19	Demontaż i montaż okna rozwieranego i uchylno-rozwieranego dwudzielnego z PCV, U=1,3; kolor biały, wym. 1,6*1,75	szt		
d.1.	0928-09		szt	1.000	
5		1			
				RAZEM	1.000