

OBIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia wiaty śmietnikowej
ADRES INWESTYCJI : ZS Zielonka ul. Inżynierska 1
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : Wołomin ul. Prądzyńskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Laskowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2017

Realizacja zamówienia polega na wykonaniu następujących robót:

- 1) Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki bitumicznej o kształcie prostokątnym mocowaną na zszywki;
- 2) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową (poszycie-płyty OSB). Parametry papy: grubość min. 4 mm, rodzaj posypki - mineralna drobnoziarnista; gramatura osnowy - co najmniej 200 g/m²;
- 3) Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchnią. Parametry papy: grubość min. 5 mm, rodzaj posypki - mineralna drobnoziarnista; gramatura osnowy - co najmniej 200 g/m²; Papa z asfaltów modyfikowanych APP lub SBS;
- 4) Wywiezienie gruzu i pozostałości po robotach.

UWAGA: Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet jeśli nie są one ujęte w tymże obmiarze robót.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachu wiaty śmietnikowej					
1	45261910-6	Remont dachu			
1 d.1	KNR 4-04 0507-03 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki bitumicznej o kształcie prostokątnym mocowaną na zszywki 7,2*3,6	m ² m ²	 25,920	
				RAZEM	25,920
2 d.1	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową (poszycie-płyty OSB). Parametry papy: grubość min. 4 mm, rodzaj posypki - mineralna drobnoziarnista; gramatura osnowy - co najmniej 200 g/m ² ; 7,2*3,6	m ² m ²	 25,920	
				RAZEM	25,920
3 d.1	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchnią. Parametry papy: grubość min. 5 mm, rodzaj posypki - mineralna drobnoziarnista; gramatura osnowy - co najmniej 200 g/m ² ; Papa z asfaltów modyfikowanych APP lub SBS. 7,2*3,6	m ² m ²	 25,920	
				RAZEM	25,920
4 d.1	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu i pozostałości po robotach 7,2*3,6*0,05	m ³ m ³	 1,296	
				RAZEM	1,296